REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO



COMUNE DI STIO

1805
22 LUG 2017

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

77

Codice elaborato :	Titolo elaborato :
S.G.9A	TABELLA PILASTRI CORPO A
Scala: Varie	

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
PROVINCIA DI SALERNO
SEZIONE A
ARCHITETTO
ANTONIETTA
CORAGGIO
ALBO N
2381

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Trotta Stefano

PROGETTISTI:

Arch. Antonietta Coraggio

Ing. Ivan Maiese

ORDINE DEGLI INGEGNERI - SALERNO
Ing. IVAN
MAIESE
SETT. CIVILE - INDUSTRIALE
DELL'INFORMAZIONE
N. 5708

GEOLOGO:

Dott. Luigi Lillo

Rif.	Data	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
	Giugno 2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			

Note e commenti:

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
1	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 264 Ø8/16 L= 154 Ø8/11 L= 134	4	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 149 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 79
2	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 82	5	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 146 Ø8/16 L= 203 Ø8/11 L= 79
3	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 156 Ø8/16 L= 208 Ø8/11 L= 82	6	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 157 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 87

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
7	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 146 Ø8/16 L= 208 Ø8/11 L= 90	10	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 179 Ø8/16 L= 160 Ø8/11 L= 109
8	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 209 Ø8/11 L= 99	11 12	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 151 Ø8/16 L= 208 Ø8/11 L= 87
9	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 183 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 73	13	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 151 Ø8/16 L= 208 Ø8/11 L= 81

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
14	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 132 Ø8/16 L= 206 Ø8/11 L= 82	17	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 159 Ø8/16 L= 200 Ø8/11 L= 89
15	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 179 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 109	18	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 162 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 92
16	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 159 Ø8/16 L= 200 Ø8/11 L= 89	19	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 156 Ø8/16 L= 208 Ø8/11 L= 86

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
20	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 83	23	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 148 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 96
21	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 185 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 103	24	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 103
22	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 83	25	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 154 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 104

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
26	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 220 Ø8/11 L= 90	29	L=450 LFER=526 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 154 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 104
27	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 102	30	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 203 Ø8/11 L= 90
28	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 155 Ø8/16 L= 202 Ø8/11 L= 106	31	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 135 Ø8/16 L= 205 Ø8/11 L= 85

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
32	L=450 LFER=526 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 137 Ø8/16 L= 205 Ø8/11 L= 87	35	L=450 LFER=537 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 136 Ø8/16 L= 248 Ø8/11 L= 66
33	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 134 Ø8/16 L= 247 Ø8/11 L= 84		
34	L=450 LFER=526 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 248 Ø8/11 L= 70		

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.50

PIL.		PIL.	
1	L=390 LFER=466 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 176 Ø8/11 L= 70	4 25	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70
2 7 13 18 24 29	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	5	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70
3 11 12 27	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	6 28	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.50

PIL.		PIL.	
8	L=390 LFER=466 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	14	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 125 Ø8/16 L= 203 Ø8/11 L= 53
9 26	L=390 LFER=466 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	15	L=390 LFER=466 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70
10 19 22 30	L=390 LFER=466 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	20	L=390 LFER=466 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.50

PIL.		PIL.	
21	L=390 LFER=466 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 142 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	32	L=195 LFER=271 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 122 Ø8/16 L= 71 Ø8/12 L= 72
23	L=390 LFER=466 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 180 Ø8/11 L= 70	33	L=195 LFER=271 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 122 Ø8/16 L= 71 Ø8/12 L= 72
31	L=390 LFER=466 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 120 Ø8/16 L= 200 Ø8/11 L= 72	34	L=390 LFER=466 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 125 Ø8/16 L= 200 Ø8/11 L= 60

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.50

PIL.		PIL.	
35	L=390 LFER=477 5Ø14 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 125 Ø8/16 L= 203 Ø8/11 L= 59		

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 8.40

PIL.		PIL.	
1	L=380 LFER=416 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 173 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 103	6 16 23 28	L=380 LFER=446 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 146 Ø8/16 L= 179 Ø8/11 L= 70
2 4 7 13 18 24 29	L=380 LFER=446 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 179 Ø8/11 L= 70	8	L=380 LFER=416 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 173 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 103
3 5 11 12 17 27	L=380 LFER=446 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 179 Ø8/11 L= 70	9	L=380 LFER=446 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 149 Ø8/16 L= 179 Ø8/11 L= 78

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 8.40

PIL.		PIL.	
10	L=380 LFER=416 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 149 Ø8/16 L= 150 Ø8/11 L= 79	19 30	L=380 LFER=416 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 170 Ø8/11 L= 70
14 34	L=380 LFER=416 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 106 Ø8/16 L= 206 Ø8/11 L= 56	20	L=380 LFER=416 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 140 Ø8/16 L= 170 Ø8/11 L= 70
15	L=380 LFER=416 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 149 Ø8/16 L= 154 Ø8/11 L= 78	21	L=380 LFER=416 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×45 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 144 Ø8/11 L= 83

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 8.40

PIL.		PIL.	
22	L=380 LFER=416 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×48 LTOT=180Kg2 Ø8/11 L= 142 Ø8/16 L= 170 Ø8/11 L= 70	31	L=380 LFER=405 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×41 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 120 Ø8/16 L= 190 Ø8/11 L= 70
23	L=380 LFER=446 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 145 Ø8/16 L= 170 Ø8/11 L= 70	32	L=380 LFER=446 5Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 45×36 LTOT=175Kg2 Ø8/11 L= 153 Ø8/16 L= 194 Ø8/11 L= 73
26	L=380 LFER=446 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 50×36 LTOT=184Kg2 Ø8/11 L= 142 Ø8/16 L= 170 Ø8/11 L= 70	33	L=380 LFER=446 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 41×36 LTOT=165Kg2 Ø8/11 L= 120 Ø8/16 L= 190 Ø8/11 L= 70

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 8.40

PIL.		PIL.	
35	L=380 LFER=416 4Ø14 SPIGOLI 4Ø14 STAFFE: 36×36 LTOT=156 Ø8/11 L= 123 Ø8/16 L= 204 Ø8/11 L= 53		

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI STIO

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

Codice elaborato : S.G.9A
Scala: Varie

Titolo elaborato : TABELLA PILASTRI CORPO A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Trotta Stefano

PROGETTISTI:
Arch. Antonietta Coraggio
Ing. Ivan Maiese

GEOLOGO:
Dott. Luigi Lillo

Rif.	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Verificato	Approvato
	Giugno 2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			

Note e commenti: